

# 令和2年度水稲積算温度調査の経過

令和2年8月6日現在

圃場番号	設置場所	播種月日	移植月日	出穂月日	到達積算温度月日				収穫月日	収穫日積算温度
					600℃	800℃	900℃	1000℃		℃
1	石岡市三面寺下 (コシヒカリ)	4月11日	5月3日	8月1日						
2	土浦市下坂田 (コシヒカリ)	4月16日	5月3日	7月31日						
3	つくば市境松 (コシヒカリ)	4月9日	5月2日	7月28日						
4	阿見町荒川本郷池ノ内 (コシヒカリ)	4月9日	5月3日	7月29日						
5	稲敷市余郷入 (あきたこまち)	3月18日	4月22日	7月16日						
6	取手市配松浅間前 (コシヒカリ)	4月12日	5月9日	8月6日						
7	龍ヶ崎市大徳町 (コシヒカリ)	3月27日	4月27日	7月31日						
8	稲敷市柴崎 (コシヒカリ)	4月10日	5月2日	8月3日						
9	河内町長竿 (ミルキークィーン)	3月24日	4月25日	7月26日						
10	つくばみらい市上小目 (コシヒカリ)	4月11日	5月5日	7月31日						

※ 刈り取り適期は指標値で『900℃～1199℃』が目安です。

※ 品種の特性や登熟期間の気候特性を踏まえた上で、最適な刈り取り時期を決めてください。